Casetta in tavolame massello spessore 20 mm

Charente 3019





codice EAN prodotto consegnato: 3760161076111

Ref. CH 3019.02 N

Dimensioni esterne, a terra	dimensione fronte in m	Dimensione lato in m	Superficie lorda coperta a terra m2	dimensioni utili interne in cm	dimensioni totali in cm	superficie utile m2	altezza retro in m	altezza fronte in m	Dimensione porta (larg x alt) in cm
3,00 X 1,84m	3,00	1,84	5,52	280x164	304x199	4,61	1,65	2,01	160 x 169

Materiale : Picea (fam Pinaceae) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

Colore : legno naturale

Trattamento Non trattato

Pavimento : senza pavimento

Manutenzione Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

Pareti : Tavolame scanalato con linguette in abete spessore 20 mm. Taglio chalet per un assemblaggio delle pareti in un angolo solido e impermeabile. Taglio smussato all'estremità delle tavole.

Serramenti Porta doppia anta, semi finestrata, dimensione totale cm 160 x 169 con sistema di bloccaggio a tre punti, cerniere bi-cromate, vetro in Pvc trasparente**.**

Manto di copertura : lastre ondulate bitumate, colore rosso

Certificazione : FSC

Imballo : Pallet reggiato dimensioni : 200 x 120 x 38 cm. Peso : 233 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso


Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Misura 284x168cm=4,77m² . Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .

Accessori:

Pavimento in OSB spessore 12 mm

PL 3019





codice EAN prodotto consegnato: 3760161076548

Ref. PL 3019

Dimensioni esterne a terra	dimensione fronte in m	dimensione lato in m	superficie lorda coperta a terra m2	dimensioni utili interne in cm	dimensioni totali in cm	superficie utile m2
3,0 X 1,84 m	3,0	1,84	5,83	280x164	310x188	4,59

Materiale : Picea (fam Pinaceae) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 travetti trattati per immersione, classe II, sezione 70 x 40 mm, spessore OSB 12 mm, zoccoli.

Colore : legno naturale

Composizione :

Numero	Designazione	Dimensioni (in mm)	Quantità
1.	Bustina chiodi , vite		1
2.	Trave pavimento	1684 x 70 x 40	7
3.	Lastre per pavimenti	2320 x1160 x 12	1
		2320 x 480 x 12	1
		1640 x 480 x 12	1
4.	Plinto	1640 x 20 x 20	2
		1400 x 20 x 20	1+1
		510 x 20 x 20	1+1

Imballo : Pallet reggiato dimensioni

Origine : Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all’interno della confezione